

# ERWARTE MEHR WEISS

DAS WEISSLACK-PROGRAMM



# ERWARTE MEHR WEISS

## Inhalt

TÜREN - DEZENT	06
TÜREN - KLASSISCH	08
TÜREN - LINEARE FRÄSUNGEN	20
TÜREN - MODERN	26
TÜREN - EXTRAVAGANT	38
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	52





Angefangen hat Herholz als kleine Möbeltischlerei im Münsterland, die sich Großes vorgenommen hat. Visionen sind keine Träumereien, wenn man weiß, wie man sie umsetzen kann. Daran haben wir geglaubt und sind heute einer der führenden Komplettanbieter für Innentüren. Trotzdem verpflichten wir uns als Familienunternehmen den Werten handwerklicher Qualität – das ist unsere Herkunft und die Erfolgsformel für die Zukunft. Traditionelle Qualitätsarbeit und Produktion auf höchstem technischen Standard haben wir vereint und perfektioniert, ohne unseren Ursprung aus den Augen zu verlieren.

---

**WIR DENKEN  
HEUTE SCHON  
AN DEN BEDARF  
VON MORGEN –  
MIT TÜREN –  
MIT SINN UND  
SYSTEM.**

---

Unsere Kunden erleben bei uns eine neue Realität – denn Herholz hat die passende Tür schon vorgedacht. Wir wissen ganz genau, welche Ansprüche Sie an eine Tür stellen. Darunter muss das Design aber nicht leiden, denn unsere Türen mit System bieten absolute Gestaltungsfreiheit in allen Dimensionen. Ist es mit der Optik noch nicht genug, überzeugen unsere Türen auch technisch. Mit einer Tür von Herholz geht man keine Kompromisse ein.

LEISTUNG  
QUALITÄT  
ZUVERLÄSSIGKEIT



# ZEITLOS UND ZURÜCKHALTEND

## Die eleganten Standard-Modelle

Mit unserem Standard-Programm bieten wir Ihnen eine große Auswahl weißer Innentüren: mit Glas- oder Sprossenrahmen, mit schlichtem oder markantem Glas, als ein- oder mehrflügelige Ausführung u. v. m.

### Abbildung links:

**Zeitlos-Türelement**  
ohne Schlüssellochbohrung



**Elegant-Türelement Blanco**  
hochwertige Spritzlackierung  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Zeitlos-Türelement**  
Weiß, ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
Glasrahmen 3051/V 055  
und Verglasung Float klar



**Zeitlos-Türelement**  
Weiß, ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
Glasrahmen 3011/V055  
und Verglasung Float klar

# PERSÖNLICH UND MARKANT

## Elegant-Türen – Klassische Harmonie

Der klassische Einrichtungsstil zeichnet sich durch dezente Farben, ausgewogene Eleganz und hochwertige Einrichtungsgegenstände aus. Deshalb passen Herholz-Türen perfekt hinein.

Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Landhaus



**Elegant-Türelement Landhaus**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Eleganz**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Format**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# INDIVIDUELL UND HARMONISCH

## Türen mit Doppeleffekt

Elegant-Türen in hochwertigem Weißlack sind beste Multiplikatoren der eigenen Identität. Sie nehmen sich in jeder Raumsituation genügend zurück. Jede Tür wird ihrer eleganten Beschreibung gerecht.

Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Forum



**Elegant-Türelement Signum**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
in S-Design-Ausführung



**Elegant-Türelement Signum**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
Glasrahmen 4201/V 056  
und Verglasung Float klar



**Elegant-Türelement Forum**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



# MODERN UND RUSTIKAL

Für zeitgenössischen  
Landhaus-Charme

Der Landhaus-Look hat viele Gesichter. Die Modelle mit profilierter Kassetten-Look übernehmen ein hochwertiges Finish in Räumen, in denen am liebsten mit Weiß, Hochglanz-Lack und ruhigen Echtholzböden gelebt wird.

Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Barock



**Elegant-Türelement Noblesse**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Parade**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Barock**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# TRENDIG UND UNKOMPLIZIERT

## Klassische Türen-Allrounder

Mit den klassischen Innentüren Grandeur, Grazie und Charme bekommen Sie als trend- oder auch zeitgemäß orientierter Kunde Elegant-Türelemente mit brillanter Verarbeitung und ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften.

**Abbildung rechts:**  
**Elegant-Türelement**  
**Grandeur 01**  
S-Design Ausführung



**Elegant-Türelement Grandeur 01**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Charme 01**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# EDEL UND MONDÄN

## Stollentüren mit Massivholzoptik

Das Türelement Spectrum spiegelt die klassische, moderne und extravagante Optik durch verschiedene Aspekte wieder: Als Stollentür wird ein kompletter Glasstreifen mit Holzelementen links sowie rechts gehalten und die Optik erinnert an edle Massivholztüren.

**Abbildung rechts:**

**Modern-Türelement  
Spectrum 31**

mit Lichtöffnungen oben  
inkl. Direktverglasung 9051



**Modern-Türelement  
Spectrum 10**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016  
\*mit Füllung



**Modern-Türelement  
Spectrum 20**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016  
\*mit Füllung



**Modern-Türelement  
Spectrum 30**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016  
\*mit Füllung



# GERADLINIG UND DEZENT

Für besondere Räume geschaffen

Auch unsere Elegant-Türelemente Supreme, Juwel und Bellevue zeigen mit ihrer brillanten Verarbeitung und ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften abgesetzte Füllungsplatten in geradliniger Optik im High-End-Design, die außergewöhnliche Raumsilhouetten gekonnt abrunden.

**Abbildung rechts:**  
**Elegant-Türelement Supreme 01**



**Elegant-Türelement Juwel 01**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung



**Elegant-Türelement Supreme 01**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Bellevue 01**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016





# AUSGEFALLEN UND BODENSTÄNDIG

## Türen mit besonderem Blickfang

Mit ihrem geradlinigen, modernen Design erleben Sie die Türmodelle Esprit mal in einer zurückhaltenden Optik oder eher ausgefallen. Dabei gehen sie über die konsequente Betonung der horizontalen Linien hinaus und kombinieren diese mit charakteristisch vertikalen in einer kreativen Komposition.

### Abbildung links:

**Elegant-Türelement  
Esprit 8**  
S-Design Ausführung




**Elegant-Türelement Esprit 11**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Esprit 16**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
ohne Schlüssellochbohrung  
in S-Design-Ausführung



**Elegant-Türelement Esprit 32**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
ohne Schlüssellochbohrung



# HORIZONTAL UND VERTIKAL

## Mehr Weite in der Fläche

Neben den horizontalen Fräslinien in den Esprit-Modellen bietet Herholz auch eine große Auswahl an vertikalen Fräslinien an. Die klassischen 2 oder 4 Fräslinien geben Ihnen die Möglichkeit, mit einem dezenten Muster etwas Besonderes zu gestalten.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement  
Esprit 24**



**Elegant-Türelement Esprit 24**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Esprit 26**  
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016  
mit Direktverglasung mittig 9211 satiniert  
Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung



**Elegant-Türelement Esprit 33**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016

# SCHLICHT UND AUFFÄLLIG

## Für das gewisse Etwas

Mit dem Modell Esprit 34 finden Sie ein modernes Türblatt, welches das Spiel mit Quadraten aufgreift. Die quadratischen Grundelemente in ihrer wiederholten Anordnung strahlen eine gewisse Spannung aus, trotzdem entwickeln sie sich zu einem harmonischen Gleichgewicht mit einer ruhigen, ausgeglichenen und stetigen Wirkung.

**Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Esprit 41**



**Elegant-Türelement Esprit 34**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Esprit 41**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Esprit 42**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# REDUZIERT UND SCHNÖRKELLOS

Türenserie Atrium  
– analog der Bauhaus-Ära

Einfache, symmetrische Formen, edle Materialien und kunstvolles Handwerk vereint in einem Objekt, kurzum Kastenarchitektur und das Ganze in schlichtem Weiß - so lässt sich der Bauhausstil beschreiben.

Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Atrium 10



**Elegant-Türelement Atrium 10**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Atrium 20**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Atrium 21**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# ANPASSUNGSFÄHIG UND AUSGEWOGEN

## Atrium – für klare, schlichte Architektur

Durch das zeitlos-elegante und geradlinige Design mit seinen klaren Strukturen avanciert das Modell zu einem stilvollen Mittelpunkt im modernen Zuhause. Dabei integriert sich das Elegant-Türmodell Atrium in nahezu jeden Einrichtungsstil und verleiht diesem eine ausgewogene Harmonie.

Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Atrium 30



**Elegant-Türelement Atrium 30**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Atrium 40**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement Atrium 41**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# BESONDERS UND KRÄFTIG

## Eyecatcher im modernen Zuhause

Das Elegant-Türmodell Salon besitzt einige Eigenschaften der Modellreihe Atrium, wie die einfache und symmetrische Form, zeichnet sich jedoch durch eine breitere Fräseung aus. Selbstbewusst und besonders kräftig zieht diese Fräseung alle Blicke auf sich.

**Abbildung rechts:  
Elegant-Türelement  
Salon 10**



**Elegant-Türelement Salon 10**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# EINLADEND UND VERSCHMELZEND

## Charmante Verbindungen

Licht und Sonne - Elemente, die unser Leben bereichern – lieben wir auch in unseren Wohnräumen. Wir möchten das Draußen nach drinnen holen und suchen hier Gestaltungselemente, die dies perfekt transportieren.

Abbildung rechts:

**Modern-Türelement Vision**  
S-Design-Ausführung



**Modern-Türelement Vetro**  
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016  
mit Direktverglasung 9181  
satiniert



**Modern-Türelement Vision**  
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016  
mit Direktverglasung (schlossseitig) 9213  
satiniert



**Modern-Türelement Vision**  
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016  
mit Direktverglasung (mittig) 9211  
satiniert





# BRANDNEU UND BEEINDRUCKEND

## Türen mit exklusiver Optik

WeiBlack-Kreationen in 3D-Optik – das außergewöhnliche Gestaltungselement in Ihren Wohnräumen, hier mit der hochaktuellen Rillenoptik. Wie aus dem Nichts erhebt sich das Rillenprofil dank einer von Herholz entwickelten speziellen Frästechnik horizontal verlaufend aus dem Türblatt, um dann ausdrucksstark in eine Linienoptik überzugehen.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement  
Laser 05**



**Elegant-Türelement  
Laser 01**  
WeiBlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement  
Laser 04**  
WeiBlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement  
Laser 61**  
WeiBlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# SPEKTAKULÄR UND FOKUSSIERT

## Spiel mit Licht und Schatten

Die Bezeichnung der Türserie „Laser“ kommt nicht von ungefähr, denn das Spiel mit dem Lichtstrahl wird bei diesen Modellen mehrfach sichtbar. Die hochwertige Spritz-Lackierung in Weiß mit mehrschichtigem Aufbau ähnlich RAL 9016 zeigt eine Schattierung auch bei leichter Beleuchtung.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement  
Laser 02**




**Elegant-Türelement  
Laser 03**  
Weißblack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement  
Laser 62**  
Weißblack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement  
Laser 63**  
Weißblack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# FASZINIEREND UND EXTRAVAGANT

## Weißlack-Türmodelle mit besonderem 3D-Effekt

Weißlack-Kreationen in 3D-Optik – das außergewöhnliche Gestaltungselement in Ihren Wohnräumen. Die Elegant-Türmodelle #1, #3, #4, #22, #24 und #55 spielen mit den Gegensätzen „sichtbar – unsichtbar“.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement**  
**Modell #4**



**Elegant-Türelement**  
**Modell #1**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement**  
**Modell #3**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement**  
**Modell #4**  
Weißlack-Oberfläche  
ähnlich RAL 9016



# TIEFGREIFEND UND REIZVOLL

## Kombination von Prägung und Oberflächenfinish

Das Elegant-Türelement Break 1 kommt mit einer ausfallenden Optik daher. Die Kombination aus attraktiver geometrischer Prägung und exzellentem Oberflächenfinish in Weiß ist die Grundidee für dieses überzeugende Design.

Abbildung links:

Elegant-Türelement  
Break 1



**Elegant-Türelement Break 1**  
Weißblack-Oberfläche ähnl. RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
mit Bändern und Türdrückergarnitur  
in matt schwarz

**Elegant-Türelement Break 1**  
Weißblack-Oberfläche ähnl. RAL 9016  
Zusatzausstattung:  
in S-Design-Ausführung



# BESONDERS UND INDIVIDUELL

## Lackierte Oberflächen-Vielfalt

Elegante Grautöne betonen die Individualität und Extravaganz Ihrer Einrichtung. Wohnen als Fingerabdruck der eigenen Persönlichkeit zeigt sich auch in ausgefallenen Farben: Mit der Lackierung in Nebelgrau, Felsgrau und Titangrau bietet Herholz alle Elegant-Türmodelle je nach Ihren Wünschen in zeitgemäßen Grautönen an.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement**  
**Modell #1**  
**Felsgrau-Lackierung**



**Elegant-Türelement**  
**Esprit 24**  
Nebelgrau-Lackierung



**Elegant-Türelement**  
**Atrium 30**  
Titangrau-Lackierung

# GLAS- UND SPROSSENRAHMEN

Türen mit besonderem Durchblick

1011/V 003  
3011/V 056  
3011/V 055

3051/V 056  
3051/V 055

5011B/V 056  
5011B/V 055

5011D/V 056  
5011D/V 055



Blanco

4851/V 056

6851D/V 056

4531/V 056

6531D/V 056



Landhaus

Eleganz



**Format**



**Signum**

**Forum**



**Noblesse**

4171/V 055  
4171/V 056  
2171/V 003

6171 D/V 056



**Barock**

4201/V 055  
4201/V 056  
2201/V 003

6171 D/V 056



**Glamour**

4101/V 055  
4101/V 056  
2101/V 003

6101J/V 056

6101D/V 056

6101E/V 056



**Parade**

4133/V 055  
2133/V 003



**Grandeur 01**

2311/V 003  
4311/V 055

3311/V 055



**Charme 01**




Laser 01



Laser 02



Laser 03



Laser 04



Laser 05



Laser 61



Laser 62



Laser 63



Spectrum 10



Spectrum 20



Direktverglasung 9031



Direktverglasung 9051

Spectrum 30

Spectrum 31

Juwel 01

■ 3121 / V 055  
■ 1121 / V 003

■ 4171 / V 055  
■ 2171 / V 003



**Supreme 01**



**Bellevue 01**

■ 3051 / V 055  
■ 1051 / V 003

■ 3021 / V 055  
■ 1021 / V 003

■ 3051 / V 055  
■ 1051 / V 003



**Esprit 8**



**Esprit 11**



**Esprit 16**

■ 3011 / V 055  
■ 1011 / V 003

■ 3051 / V 055  
■ 1051 / V 003

Direktverglasung  
schlossseitig 9213

Direktverglasung  
mittig 9211



**Esprit 24**



3011/V 055  
1011/V 003

3051/V 055  
1051/V 003

Direktverglasung  
schlossseitig 9213

Direktverglasung  
mittig 9211



**Esprit 26**

3051/V 055  
1051/V 003

3051/V 055  
1051/V 003

4344/V 055



**Esprit 32**

**Esprit 33**

**Esprit 34**

3011 / V 055  
1011 / V 003

3011/V 055  
1011/V 003



**Esprit 41**

**Esprit 42**

■ 3041/V 055  
■ 1041/V 003

■ 3101/V 058



**Atrium 10**

■ 3121/V 055  
■ 1121/V 003



**Atrium 20**

■ 4101/V 055  
■ 2101/V 003

■ 4411/V 058



**Atrium 21**

■ 4133/V 055  
■ 2133/V 003

■ 4113/V 058



**Atrium 30**

■ 4201/V 055  
■ 2201/V 003

■ 4251/V 058



**Atrium 40**

■ 3301/V 055  
■ 1301/V 003

■ 3331/V 058



**Atrium 41**

3041/V 055  
1041/V 003



**Salon 10**

Direktverglasung 9181



**Vetro**

Direktverglasung  
schlossseitig 9213



**Vision**

Direktverglasung  
mittig 9211



**Break 1**



**#1**



**#3**



**#4**

# FLÄCHENBÜNDIGES TÜRDESIGN

## Weniger ist oft mehr

„S-Design“ wird höchsten Ansprüchen an eine ausgefallene Optik gerecht und ist außergewöhnlicher Blickfang in einer designorientierten Innenraumgestaltung. Klare Linien, reduzierte Formensprache, puristisches Design – das Türelement ist modern und zeitlos zugleich. Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente.



1. Puristisches Design  
(flächenbündig)




2. Stumpfes Türblatt  
(ohne Türblattfalte)



3. Minimalistisches Edelstahl-  
Schließblech




4. Verdeckte Bänder  
(3D-Einstellung für optimale  
Montage)



5. Verdeckte Bänder  
(Ansicht bei geschlossener Tür)



6. Magnetschloss / Magnet-  
Schließblech (optional)



# SICHERHEITS-PAKET

Qualität bis ins Detail




1. Sicherheitsschutzbeschlag



2. Sicherheitsschutzbeschlag  
(Flurseite)



3. Stabile Sicherheitsbänder




4. Dichtung im Aufdeck



5. Absenkbare Bodendichtung



6. Türspalsicherung  
mit Sperrbügel



7. Spion



8. Mehrfachsicherheitsschloss mit  
Schwenkriegel

für für Einbruchhemmung RC3 in Verbindung  
mit Doppelzylinder. Als Standard wird geliefert  
Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen



a) Schallschutz  
nach DIN 4109



b) Einbruchhemmung  
nach DIN EN 1627



c) Brandschutz

nach DIN 4102



d) Rauchschutz  
nach DIN 18095



e) Differenzklima

nach RAL - GZ 426

Die leicht geöffnete Tür und die Detailbilder zeigen Ihnen die vielfältigen Sicherheits-Aspekte, die Ihnen die Wohnungsabschlusstür von Herholz im Optionalfall bieten kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Einbruchsrate stark gestiegen ist, gilt es vorbeugend gegen diese Kriminalitätsdelikte tätig zu werden.



# MARKANTE KANTEN

## Türblatt-Kanten im Überblick



Türblatt Kante eckig

DIE KANTIGE AUSFÜHRUNG DER TÜRBLATT-KANTEN IST SEIT JAHREN EIN BEWÄHRTES AUSSTATTUNGSMERKMA



Türblatt Soft-Kante

ALLE 3 LÄNGSKANTEN INNERHALB DER NORMFALZ-GEOMETRIE HABEN EINE FORMSCHÖNE, LEICHT GERUNDETE SOFT-KANTE



Türblatt SR-Kante

DIE FILIGRANE TÜRBLATTKANTE MIT DEM SCHMALEN 2-MM-RADIUS WIRD HIER ZUM MODERNNEN STILMITTEL



Türblatt Rundkante

DER CLOU ABGERUNDETER KANTEN: EIN ABSOLUT FUGENLOSER ÜBERGANG VON DER TÜROBERFLÄCHE HIN ZUR TÜRBLATTKANTE



Türblatt Profilkante

DIE TÜRBLATT-KANTEN SIND HIERBEI MIT EINEM KARNIES-PROFIL AUSGEFÜHRT



Türblatt Kante stumpf (flächenbündig)

DIE TÜRBLATT-KANTEN SIND HIERBEI KOMPLETT STUMPF

**Türblatt mit SR-Kante**



# VIELFALT DIE BEGEISTERT

## Zargen-Kanten im Überblick



SR-Kante (50/62,5/75 mm)

Eine exzellente Tür ist nicht alles. Erst die richtige Zarge gibt ihr den würdigen Rahmen, den sie verdient. Der hohe Qualitätsanspruch, den Herholz an die Türelemente stellt, wird auch bei den Herholz-Zargen verwirklicht. Passgenaue, hochwertig verarbeitete Türfutter (Zargen) gehören deshalb zum optionalen Lieferumfang jeder Tür.



Profilkante (62,5 mm)

Die Herholz-Zarge ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zargen im Markt und aufgrund der besonderen Montagefreundlichkeit und -schnelligkeit ein Muss für jeden Profi.



SR-Kante / MLF (62,5 mm)  
Zarge Weißlack (Spritzlackierung),  
mit leichter Fuge in der Gehrung

**Profilkanten-Zarge  
als Füllungszarge Weißlack (Spritzlackierung)**



# ZARGEN- VORTEILE

## Ein würdiger Rahmen

- Patentierte Zargeneckverbindung (GmF - Gehrung mit Formschluss)
- Montagefreundlichkeit
- Überzeugende Konstruktion (Umbug 22 mm)
- Stabiles Schließblech
- Verstellbare Bekleidung
- Große Wandstärkenabdeckung:
  - Serienanfertigung: 60 – 325 mm
  - Sonderanfertigung: ab 325 – 870 mm



**Stabile Bandtaschen und wartungs-freie Bänder**

Für Glas- und Wohnungseingangstüren ohne Umrüstung; Tragkraft max. 60 kg



**Schließblech (von vorne)**  
Nachträglich austauschbar



**Wandstärkenanpassung**  
Ausziehbare Zierbekleidung ermöglicht Unebenheiten in der Mauer bis zu - 3 /+ 17 mm (bei geflältzt). bis zu - 7 /+ 13 mm (bei stumpf) auszugleichen.



**Sockelleistenanschluss**

Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet.



**Kopfstück der Bekleidung**

Keine sichtbaren Verbindungsbohrungen im Kopfstück der Bekleidung.



**Dämpfungsprofil**

Das vormontierte umlaufende Dämpfungsprofil sorgt für das satte und leise Schließen der Tür.

## Video



### Verdeckte Verstellschrauben

Durch die verdeckte Bandverstellung kann das Türblatt justiert werden.

# SONDERELEMENTE

Türen mit der besonderen Note



Oberlicht

1 Seitenteil schlossseitig

1 Seitenteil bandseitig

2 Seitenteile



1 Oberlicht + 1 Seitenteil  
schlossseitig

1 Oberlicht + 1 Seitenteil  
bandseitig

1 Oberlicht + 2 Seitenteile



Abgeschrägte Türelemente

Abbildung rechts:

## Exklusiv-Türelement

Zarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht / Verglasung Floatglas klar;  
Modern-Türblatt Vetro mit Direktverglasung 9181 Fanti B  
(Fläche mattiert, Motiv klar), Decora Brillant-Weiß



# SCHIEBETÜREN

Leise Gleiter in tollem Design



1-flügelig vor der Wand laufend



1-flügelig in der Wand laufend



Move Pro

**Abbildung rechts:**

**Exklusiv-Elegant-Türelement Parade**  
als 2-flügeliges Schiebetürelement in der Wand laufend  
mit Lichtöffnung 6101D/V056, Verglasung Floatglas klar



2-flügelig vor der Wand laufend



2-flügelig in der Wand laufend



# ZAHLREICHE TÜRDRÜCKER

## - Vielfalt und Auswahl

- Hochwertige Qualität
- Verschiedene Materialien von Edelstahl bis Schwarz
- Mit und ohne Schlüssellochbohrung
- Moderne Minirosette
- Präventive Schutzbeschläge



**Porto Minirosette**  
Edelstahl matt



**Porto Minirosette**  
matt schwarz

---

SCHLICHTES  
DESIGN DURCH  
MINIROSETTE,  
AUSGEFALLEN  
UND EXTRA-  
VAGANT

---



**Hierro**  
Edelstahl matt




**Lissabon**  
Edelstahl matt

---

**ZEITLOS UND  
SCHLICHT, DIE  
TÜRDRÜCKER  
IN EDELSTAHL  
MATT**

---



**Porto**  
matt schwarz



**Porto-Fino push2shut**  
matt schwarz

---

**ERWARTE  
MEHR, MATT  
SCHWARZE  
TÜRDRÜCKER,  
SIE SETZEN  
AKZENTE**

---



**Protect-Line 1L**  
Edelstahl matt



**Protect-Line 2U**  
Edelstahl matt

---

**MEHR SCHUTZ-  
BESCHLÄGE  
FINDEN SIE  
UNTER  
[www.herholz.de](http://www.herholz.de)**

---

# NEHMEN SIE MASS

## Das Maß-Spektrum Weißlack-Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Herholz zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Herholz-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar. Dadurch lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen.

Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen.

Der Ausgleich der Türblatthöhen und -breiten findet in den Füllungen statt.




	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß) gefälzt	Türblatt (Außenmaß) stumpf einschlagend	Zargen-falzmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung bei 50 mm	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm	Außenkante Bekleidung bei 75 mm	Außenkante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm	A	A	B	C	D	E	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	584 709 834 959 1084	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	609 734 859 984 1109	691 816 941 1066 1191	716 841 966 1091 1191	741 866 991 1116 1216	781 906 1031 1156 1281
Breite (2-flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1184 1434 1684 1934	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1209 1459 1709 1959	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1972 2097	1980 <sup>1)</sup> 2105 <sup>1)</sup>	1966 2091	1989 2114	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.



2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

3) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe.

Höhenschnitt gefälzt



Querschnitt gefälzt



# DGNB Mitglied – Fit für die Zukunft

Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es einige. Das DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg.

Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar. Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen angepasst werden.

Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt Zertifikate für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten, Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant, gebaut, betrieben und zertifiziert werden.

Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.

# Nachhaltigkeit / PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema „Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ größer als heute. Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energie-reduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt, Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldflege. Zudem sind die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.



[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



**DGNB**<sup>®</sup>

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

German Sustainable Building Council

Mitglieds-Nr. 13179

Mitglied seit 10.08.2012

# Pflegehinweise für Türen

## Pflegehinweise für Holztüren

### **Reinigung und Pflege Ihrer Türen:**

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Ein feuchtigkeitsbedingtes Quellen vermeiden Sie, indem Sie bei der Pflege nur nebelfeucht ohne Druck wischen und nasse Stellen auf der Tür umgehend mit einem Baumwoll- oder Microfasertuch (bei Furnieroberflächen „gebürstet-organic“ ausschließlich unter Verwendung eines Baumwolltuchs) nachtrocknen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

### **Regelmäßige Pflege:**

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

### **Zusätzliche Pflege:**

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. ablefern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

### **Intensiv-Pflege:**

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem fusselfreien Tuch trocken nachwischen.

## Pflegehinweise für Glastüren

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen: Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofasertuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen. Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industriekohol die Reinigung zu vollziehen.

### **Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen:**

1. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt der Unterlage ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82 – 88  
48683 Ahaus

t +49 2561 689 - 02

[mail@herholz.de](mailto:mail@herholz.de)  
[www.herholz.de](http://www.herholz.de)

**Herholz®**   
Herholz hat die Tür im Griff